



P

部品・用品

PARTS AND ACCESSORIES

マーベラスホワイト(水垢取り)



- 水垢分解成分を配合。塗り広げている間に水垢を軟らかくするので簡単に新車の輝さを取り戻します
- 白、パール、シルバー、ライトカラー車専用

型 式	31077
商 品 コ ー ド	13220059
容 量 (L)	4
出 荷 単 位 (本)	2

マーベラスカラー(水垢取り)



- 板状の超微粒子コンパウンドを採用。キズをつけることなく塗装面の凹凸を平滑にし、ボディーにつやを与えます
- ダークカラー、ダークメタリック車専用

型 式	31078
商 品 コ ー ド	13220060
容 量 (L)	4
出 荷 単 位 (本)	2

ハイシャンプー(洗車用)／カーマインH



31007



31002

- 高級車向けの手洗い洗車から汚れの激しいトラックボディーまで、さまざまな車の洗浄に幅広く対応
- 最大500倍まで薄めて使用可能なお得タイプ

型 式	31007	31002
商 品 コ ー ド	13220056	13220055
容 量 (L)	18	
出 荷 単 位 (個)	1	

撥水カーシャンプー ハジキマクリーン



31090



31089

洗車と撥水が同時に可能

- 10倍希釈で豊かな泡立ち、30倍希釈でもしっかり撥水

型 式	31090	31089
容 量 (L)	4.5	20
出 荷 単 位	1本	1個

虫取り用カーシャンプー ムシトレマクリーン



31101



31100

しつこい虫汚れも簡単に除去

- 車ボディーに泡が密着し、へばりついた虫をみるみる落とすことができます

型 式	31101	31100
容 量 (L)	1	10
出 荷 単 位	6本	1個

アイアンダストコンディショナー(鉄粉除去)



33014



33013

- 自動車ボディーやアルミホイールについた鉄粉や水垢など簡単に落ちない汚れを、スッキリ除去。中性なので安全

型 式	33014	33013
商 品 コ ー ド	13220064	13220065
容 量 (kg)	1	4.5
出 荷 単 位 (本)	12	4

SSシャンプー



- 自動車ボディー用の固形洗浄剤。タイヤ・マットの洗浄にも最適

型 式	34007
商 品 コ ー ド	13220068
容 量 (kg)	5
出 荷 単 位 (個)	2

エンジンルームクリーナー



- エンジンルーム内の油汚れや泥汚れをはじめ、その他、工具・部品床の洗浄など幅広い用途に活用

型 式	21051
商 品 コ ー ド	13220077
容 量 (L)	18
出 荷 単 位 (缶)	1

内窓クリーナー



31068

- 内窓についたタバコのヤニ・手垢をスッキリ除去
- アルコールが主原料のため、乾燥が早く使いやすい
- スプレータイプもあり (31087)

型 式	31087	31068
商 品 コ ー ド	13220094	13220061
容 量 (L)	1	4.5
出 荷 単 位 (本)	6	4

強力油膜とり



- ガラス面についた油膜を強力に除去

型 式	31067
商 品 コ ー ド	13220062
容 量 (L)	4.5
出 荷 単 位 (本)	4

ニューSSソープ



- タイヤ洗浄用の固形石鹸。マットの洗浄にも使用可能

型 式	34006
商 品 コ ー ド	13220067
容 量 (kg)	6.5
出 荷 単 位 (個)	2

プロフェイスR

引火の心配がない水性タイプのタイヤワックス

- 強い光沢と高級感のある美しいツヤが得られます



31108



31107



31106

型 式	31108	31107	31106
商 品 コ ー ド	13220103	13220102	13220101
容 量 (L)	1	4.5	20
出 荷 単 位	6本	2本	1個

ニューハイスピードS(工具洗浄用)

- どんな油汚れもすばやく溶かして落とす強力洗浄剤
- 工場機器、工具のはげしい汚れに



21020



21021



21019

型 式	21020	21021	21019
商 品 コ ー ド	13220070	13220071	13220069
容 量 (L)	4.5	18	
出 荷 単 位	4本	1個	

ニューハイスピードM(工具洗浄用)

- 工作機械や工具・部品にこびりついた油汚れ・焼き付き汚れを力強く落とす、マルチタイプの洗浄剤



21007



21022



21006

型 式	21007	21022	21006
商 品 コ ー ド	13220073	13220074	13220072
容 量 (L)	2	18	
出 荷 単 位	8本	1個	

ハイスピードF(多目的洗剤)



- 薄めて使える床用洗剤
- 低泡性のため、ブラッシング後は水で簡単に洗い流せます

型 式	21005
商 品 コ ー ド	13220075
容 量 (L)	18
出 荷 単 位 (個)	1

ハイスピードAL(アルミ部品洗剤)



- アルミホイールなどの洗浄に最適
- 防錆剤入でアルミ部品が変色しません

型 式	21010
商 品 コ ー ド	13220076
容 量 (L)	18
出 荷 単 位 (個)	1

部品洗浄機用洗剤



- 自動車部品・各種工作機械のオーバーホール洗浄用洗剤

型 式	PC-15
商 品 コ ー ド	13131051
容 量 (kg)	15
出 荷 単 位 (缶)	1

エコマックス



TW-20



TW-20 粉体



TW-20W



TW-20W 液体

天然の鉱物を主成分とした、環境負荷が低く安全性の高い無機系凝集剤

- PHや水温の影響を受けにくいので前処理の必要がなく、凝集剤を溶解する必要もなく、処理工程を短縮
- 凝集反応すると、急速にフロックを形成し、瞬時に沈降
- 処理工程が少なく、排水にそのまま添加するだけなので、取り扱いが容易

型 式	TW-20	TW-20W
商 品 コ ー ド	03131005	03131006
容 量	10kg	20L
出 荷 単 位	2袋	1個

ニューホワイト(衣料用)



- 作業服、軍手、タオル、一般衣料など幅広く使用

型 式	23001
商 品 コ ー ド	13220078
容 量 (kg)	5
出 荷 単 位 (個)	1

イーグルエース(衣料用)



- アルカリの強力タイプで少量でも効果的。コストも低減
- 作業服や軍手についた頑固な油汚れをスッキリ落とす超強力タイプ

型 式	23005
商 品 コ ー ド	13220079
容 量 (kg)	13
出 荷 単 位 (個)	1

シャーシーブラック



- 艶、黒色度、密着性に優れています
- 速乾性、乾燥時間（常温）3～10分

型 式	NX10
商 品 コ ー ド	33150001
容 量 (ml)	420
出 荷 単 位 (本)	24

シャーシークリアー



- 優れた耐水性の透明被膜
- 乾燥時間（常温）10～15分

型 式	NX16
商 品 コ ー ド	33150016
容 量 (ml)	420
出 荷 単 位 (本)	24

エアモーターオイル



- エアツールの潤滑、サビ止めに使用
- 粘度22

型 式	AEO-1
商 品 コ ー ド	820042089
容 量 (L)	1
出 荷 単 位 (本)	1

エアツールオイル



- 洗浄力を重視した粘度の低いオイル
- エアツールの中の汚れを吹き飛ばし、使用後のメンテナンスに最適

型 式	ATO-42
商 品 コ ー ド	27011000
容 量 (ml)	500
出 荷 単 位 (本)	1

ジャッキオイル



TR-4026

- ガレージジャッキおよびポータブルジャッキの専用オイル

型 式	TR-4026	TR-4027
商 品 コ ー ド	33214026	33214027
容 量 (L)	1	18
出 荷 単 位 (本)	1	

ペネトン



- 浸透性が非常に高く、固着したボルト、ナットのゆるめに最適
- 塗装のはじきの原因になるシリコンオイルを含みません

型 式	NX33
商 品 コ ー ド	33150033
容 量 (ml)	420
出 荷 単 位 (本)	24(12本×2箱)

ジェットループ



- チェーン、ワイヤーの潤滑、防錆に最適
- 密着力が強いので、長期間潤滑、防錆効果が持続します

型 式	NX31
商 品 コ ー ド	33150031
容 量 (ml)	300
出 荷 単 位 (本)	24(12本×2箱)

ハイグリース



- 耐熱・長期潤滑、防錆グリース
- 耐熱200℃
- 耐光性が良く、変色しません

型 式	NX20
商 品 コ ー ド	33150002
容 量 (ml)	300
出 荷 単 位 (本)	24(12本×2箱)

ソフトグリーススプレー



- 防錆・潤滑グリース
- 耐水性、防錆力に特に優れ、長期間潤滑・防錆します

型 式	JIP109
商 品 コ ー ド	33150109
容 量 (ml)	300
出 荷 単 位 (本)	24(12本×2箱)

チェーングリース



- オートバイのシールチェーンに対応
- 密着性に優れ、グリースの飛散が大幅に軽減
- 白色固体潤滑剤配合

型 式	NX512
商 品 コ ー ド	33150231
容 量 (ml)	300
出 荷 単 位 (本)	24(6本×4箱)

シリコングリース



- 耐水・耐寒・耐熱性グリース
- 40℃～180℃までの広い温度範囲で使用できます

型 式	NX25	NX26
商 品 コ ー ド	33150025	33150026
容 量	100g	220ml
出 荷 単 位 (本)	24 (6本×4箱)	24 (12本×2箱)

モリアタック



- 二硫化モリブデンペーストスプレー
- 低温から高温まで優れた潤滑性を保持

型 式	NX22
商 品 コ ー ド	33150022
容 量 (ml)	300
出 荷 単 位 (本)	24 (12本×2箱)

ブレーキラバーグリース



- ブレーキメンテナンスグリース
- 優れた耐熱性と潤滑性でシリンダーとラバーの気密を保ちます

型 式	NX23
商 品 コ ー ド	33150023
容 量 (ml)	300
出 荷 単 位 (本)	24 (12本×2箱)

マイクロマルチグリース



- ジャバラ式で、詰め替え時に手を汚すことなく、グリースの無駄もありません

型 式	商品コード	種類	番手	ちょう度	使用温度範囲 (℃)	本体重量 (g)
MMG-400-MP	11102040	リチウム	NO.2	265～295	-15～130	400 (20本/1ケース)
MMG-400-CG	11102041	シャーシ	NO.1	310～340	-10～80	
MMG-400-MO	11102042	モリブデン	NO.2	265～295	-15～150	
MMG-200-MP	11101053	リチウム	NO.1	265～295	-15～130	200 (20本/1ケース)
MMG-200-CG	11101051	シャーシ		310～340	-10～80	
MMG-200-MO	11101052	モリブデン		265～295	-15～150	
MMG-80-MP	11102008	リチウム	NO.2	265～295	-15～130	80 (30本/1ケース)
MMG-80-CG	11101054	シャーシ	NO.1	310～340	-10～80	
MMG-80-MO	11101056	モリブデン	NO.2	265～295	-15～150	

詰め替え式エアスプレー 缶太郎



使用イメージ

- 繰り返し使えるリチャージ式のエアスプレー
- エアの充填時間はわずか3秒。適度に拡散する高圧ミストスプレー
- 1回のエア充填で3分30秒の連続有効スプレーが可能
- ショート、ロング、エコノミーの3タイプのノズルを標準装備


■専用コック

品 名	定量注液コック	
型 式	KC450	
商品コード	33160708	
商 品		
商 品 特 長	● キャップネジにセットし、卓上に置けばワンタッチで約450mlの定量注液が可能（ブレーキ&パーツクリーナー用）	

型 式	KT700
商 品 コ ー ド	33160700
缶 容 量 (ml)	700
液 容 量 (ml)	標準450
加 圧 ガ ス	圧縮エア
充 填 一 次 エ ア 圧 (MPa)	1.4以下
缶 内 使 用 圧 力 (MPa)	1.0未満
本 体 寸 法 (mm)	W83.5×H286
本 体 重 量 (g)	265
専 用 器 具	定量注液コック KC450(別売り)

■専用液剤

品 名	ブレーキ&パーツクリーナー速乾		ブレーキ&パーツクリーナー中速乾	
型 式	KB-20	KB-17	KBT-20	KBT-17
商品コード	33160702	33160748	33160701	33160750
商 品				
商 品 特 長	● 自動車や整備機器などのグリースや油汚れを強力洗浄 ● 毒性が低く、ゴムやプラスチックなどに対する影響も少ない高品質洗浄剤			

品 名	浸透防錆潤滑剤	耐水・耐寒・耐熱グリース
型 式	KL-08	KR-04
商品コード	33160703	33160770
商 品		
商 品 特 長	● キシミ音の防止や、錆ついたボルト、ナットを緩める効果もあります ● 使用温度範囲-20～200℃ ● 広い範囲の用途に使える高級グリース	

品 名	ガス漏れ発泡検知液		型 式	液剤名	出荷単位
型 式	KG-10		KB-20	ブレーキ&パーツクリーナー	10L×2缶
商品コード	33160704		KB-17		17L×1缶
商 品			KBT-20		10L×2缶
			KBT-17		17L×1缶
商 品 特 長	● ガス漏れ発泡検知液 ● 「缶太郎」でスプレーすれば狭い部分も的確にチェック ● 水で希釈すればガラスクリーナーとしても活用できます		KL-08	浸透防錆潤滑剤	4L×2缶
			KR-04	耐水・耐寒・耐熱グリース	4L×1缶
			KG-10	ガス漏れ発泡検知液	10L×1ケース

パーツ&ブレーキクリーナーA



NX62

NX600

- オールマイティーな標準仕様（NX62）
- 洗浄力が強いタイプ（NX600）

型 式	NX62	NX600
商 品 コ ー ド	33150062	33150600
容 量 (ml)	500	840
出 荷 単 位 (本)	24(12本×2箱)	

エンジンチューンアップ



- 燃焼室、キャブ洗浄剤（泡タイプ）
- 泡タイプで吸入、燃焼、排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジを速やかに洗浄

型 式	NX5000
商 品 コ ー ド	33150058
内 容 量 (ml)	240
出 荷 単 位 (本)	24(12本×2箱)

※ディーゼルエンジンには使用できません

キャブクリーン



- キャブレーター内部洗浄剤（ディーゼルエンジンは使用不可）
- キャブレーターを分解しなくても使用できます

型 式	NX61
商 品 コ ー ド	33150061
内 容 量 (ml)	420
出 荷 単 位 (本)	24(12本×2箱)

パッキンはがし



- 強力剥離剤
- 焼き付いたパッキンや塗装の剥離、頑固な油汚れや接着剤の除去に最適

型 式	NX66
商 品 コ ー ド	33150066
容 量 (ml)	300
出 荷 単 位 (本)	24(12本×2箱)

うきんこ&のりべえ

塩ビ系ステッカーやフィルムの剥離スプレー

ステッカーの接着剤落とし

- フィルム表面から浸透して、裏側の接着力を破壊して短時間で浮き上がらせます
- ステッカーを剥がした後のしつこい接着剤を簡単に除去できます



STH-420



NTC-330

型 式	STH-420	NTC-330
商 品 コ ー ド	33001102	33001101
内 容 量 (ml)	420	330
出 荷 単 位 (箱)	1(10本入)	

キムワイプ

日本製紙クレシア

現場にマッチしたサイズ・厚み・形状を選べる不織布ワイパー

- ケバ立ちや紙粉が少なく、拭き取り後も繊維が目立たない
- 独自のクレープ加工により、高い拭き取り性を実現



型 式	62015	62011	62030	62001
素 材	パルプ			
枚 数 (枚)	200		150	100
シートサイズ (mm)	W96×L215	W120×L215	W225×L210	W470×L425
出 荷 単 位	1ケース(200枚×72)		1ケース(150枚×36)	1ケース(100枚×18)

キムタオル

日本製紙クレシア



- 工業用紙ウエスの定番
- 4枚重ねで吸収力のある紙ウエス。シートサイズが均一で無駄なく使用可能（キムタオル4つ折り）
- 衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル

型 式	61001	61202	61012	61080	61075	61100	61032	04434
素 材	パルプ(未晒し)		パルプ					塩化 ビニール樹脂
枚 数 (枚)	4枚重ね×50	4枚重ね×100	4枚重ね×50		6枚重ね×40	4枚重ね×50	4枚重ね×50	—
シートサイズ (mm)	W380×L330	W380×L155	W380×L330			W380×L600	W380×L330	W201×D183 ×H173
折 り	4つ折り	1/2カット	4つ折り					—
出 荷 単 位	1ケース (50枚×24)	1ケース (100枚×24)	1ケース(50枚×24)		1ケース (40枚×24)	1ケース (50枚×12)	1ケース (50枚×18)	—

キムタオルポップアップ

日本製紙クレシア




- 便利なボックスタイプ。メンテナンスに便利な持ち運びタイプ

型 式	61440	61450	61420	61430	61401	61410
素 材	パルプ(未晒し)	パルプ	パルプ(未晒し)	パルプ		パルプ(未晒し)
枚 数 (枚)	4枚重ね×150				4枚重ね×300	
シートサイズ (mm)	W190×L320		W380×L320			W380×L580
出 荷 単 位	1ケース(150枚×8)		1ケース(150枚×4)		1ケース(300枚×4)	1ケース(300枚×2)

キムタオルジャンボロール

日本製紙クレシア



- ミシン目付きロールタイプ
- 使用用途に合わせ、2～3枚つなげれば大判ウエスとして使用可能
- フロアスタンドを使用することにより作業性アップ

型 式	61540	04700
素 材	パルプ(未晒し)	スチール
枚 数	4枚重ね×1,000カット	—
シートサイズ (mm)	W380×L305	W568×D80×H905
出 荷 単 位	1ロール	1台

ワイプオール

日本製紙クレシア



- 水、薬液に濡らしても丈夫で破れにくいワイプオールシリーズ

型 式	60570	60580	60232
素 材	パルプ+ポリプロピレン		
枚 数	4つ折り×50枚		870カット
シートサイズ (mm)	W335×L343		W317×L340
出 荷 単 位	50枚×18/パック		1ロール

油液吸着剤エマージェンシーキット




緊急用油液処理セット

- 万一の油液流出トラブルに役立つ緊急処理セット
- 緊急時の流出事故対策品としての備えに最適

型 式	EK-60
G-4	オールドライソックス×2
G-3	オールドライソックス×4
P-20	オールドライビロー×10
SMM	オールドライシート×40
G-100EK	オールドライ(2.3kg)×1
PW-50	ペーパーウエス×50
#210	マーキレイ(1L)×1
EPY-1	エポパテ(60g)×2
—	ゴム手袋×1
	ブーツカバー×1
	保護メガネ×1
	ゴミ袋×5

粒状油液吸着材 オールドライ



- 床面にこぼれた油、酸、アルカリなどあらゆる液体の処理ができます
- 緊急時の流出事故対策品としての備えに最適

型 式	G-100	G-100EK2
素 材	粒状油液吸着材	
出 荷 単 位 (kg)	18×1	4.5×1

パッド状油液吸着材 オールドライパッド



- 油液を確実にキャッチするパッド。表面はネルタッチで、精密な機器のウエス・部品などの敷物としても最適（4348N）
- 水・油・溶剤を吸着し、ウエス・足ふきマットとしても優れた効果を発揮します（SMM）

型 式	4348N	SMM
吸 着 量 (L)	1.0/1枚	
枚 数 (枚)	100	
シ ー ト 寸 法 (mm)	W430×D480	W380×D480
出 荷 単 位	1ケース(100枚)	

オイル吸着マット
日本製紙クレシア



- 工場内の油漏れ対策に最適なオイル吸着マット
- 吸着速度が早く、リーズナブルなシートタイプ

型 式	60930	60900
吸 着 量 (L)	0.3/1枚	0.5/1枚
素 材	ポリプロピレン	
枚 数 (枚)	100	
シ ー ト サ イ ズ (mm)	W500×D400	
出 荷 単 位	1ケース(100枚)	

クリーンガードG10グローブ(薄手ゴム手袋)
日本製紙クレシア



抜群の装着感・フィット感の0.09mm薄手タイプ

- 薄手でありながら引張強度が高い
- 装着しやすく、快適な作業性を実現
- 指先エンボス加工

型 式	69100	69110	69120	69130
サ イ ズ	XS	S	M	L
素 材	ニトリルゴム			
カ ラ ー	グレー			
枚 数 (枚)	150			
出 荷 単 位	1ケース(150枚×10BOX)			

タイヤバルブ



- 軽自動車、普通乗用車、商用車用のスナップインバルブ

型 式	TR413	TR414
適 用 リ ム 穴	φ11.5	
使 用 圧 力 (kPa)	450	
全 長 (キャップ 除 く) (mm)	42	49

バルブコア



- タイヤ、チューブへのエア注入時には弁がスムーズな流通を確保しエア漏れを防止

型 式	9100
JIS No.	C-1(B型)
使 用 圧 力 (MPa)	1.5

ソフトカーロープ

自動車専用の牽引ロープ

- 普通乗用車用
 - 初心者でも安全・確実にお使いいただけるスタンダードタイプ
- 4WD車用
 - 耐久性に優れたハイパフォーマンスタイプ



S-5A



4WD-408SH

- トラック・バス用
- プロドライバーの要望に応える使いやすさ



H-20

型 式	S-3A	S-5A	4WD-406SH	4WD-408SH	4WD-412SH
車 両 総 重 量	小型乗用車	普通乗用車	オフロードタイプ 4WD車両 1.7t迄	オフロードタイプ 4WD車両 2.2t迄	オフロードタイプ 4WD車両 3t迄
破 断 張 力 (t)	3	5	6	8	12
伸 張 時/収 縮 時 (m)	3.6/1.5		4.0/1.9	4.2/1.9	4.4/2.1
フ ッ ク	G型安全フック				

型 式	4WD-412	H-6A	H-10	H-10A	H-15	H-20
車 両 総 重 量	オフロードタイプ 4WD車両 3t迄	小型トラック マイクロバス 4.8t迄	小・中型トラック 小・中型バス 8t迄		中・大型トラック 中・大型バス 12t迄	大型トラック 大型バス 16t迄
破 断 張 力 (t)	12	6	10		15	20
伸 張 時/収 縮 時 (m)	4.2/1.9	4.5/1.8		4.7/2.0	5.0/2.1	
フ ッ ク	なし	G型安全フック	なし	G型安全フック	なし	

安全靴 DIADORAアイビス

- 先芯静荷重450kg
- 便利なジップタイプ



IB-11



IB-22



IB-33

型 式	IB-11	IB-22	IB-33
サ イ ズ	23.0～28.0・29.0 EEE		
先 芯	ハイテク樹脂製		
材 質 (甲 被)	撥水製人工皮革		
規 格	JSAA B種合格		
先 芯 静 荷 重 (kg)	450		

※サイズは連続表記0.5跳び

安全靴 DIADORA ROADRUNNER/RAIL

- 球形のヒールにより着地点が足に近く、安定した自然な着地が生まれます



RA-11



RA-22



RR-11



RR-22

型 式	RA-11	RA-22	RR-11	RR-22
カ ラ ー	WHT	BLK	WHT	BLK
サ イ ズ	23.0～28.0・29.0 EEE			
規 格	JSAA B種合格			

※サイズは連続表記0.5跳び

安全靴 DIADORA KEA



KE-16

KE-24

- 超軽量ソール搭載
- つま先は、トゥスプリングを高くしたつまずき防止設計

型 式	KE-16	KE-24
カ ラ ー	WHT+GRN	BLK+BLU
サ イ ズ	23.0～28.0・29.0cm EEE	
規 格	JSAA規格 A種認定品	

※サイズは連続表記0.5跳び

安全靴 ダイナスティ DK



DK-12



DK-22

- 先芯静荷重1トン
- アッパーは撥水素材、耐油性ラバー底は丈夫で長持ち

型 式	DK-12	DK-22
サ イ ズ	24.5～28.0・29.0 EEE	
先 芯	ハイテク樹脂製	
材 質 (甲 被)	撥水製人工皮革	
規 格	JSAA A種合格	
先 芯 静 荷 重 (t)	1	

※サイズは連続表記0.5跳び

ダイナスティ DKV



DK-42V



DK-22V

- 先芯静荷重1トン
- 通気メッシュを採用して、より快適、ソフトな履き心地

型 式	DK-42V	DK-22V
サ イ ズ	24.5～28.0・29.0 EEE	
先 芯	ハイテク樹脂製	
材 質 (甲 被)	人工皮革+テトラロンメッシュ	
規 格	JSAA A種合格	
先 芯 静 荷 重 (t)	1	

※サイズは連続表記0.5跳び

安全靴 DIADORA PC



PC-12



PC-22

- 先芯静荷重1トン
- ソフトミッドソールで最高の履き心地

型 式	PC-12	PC-22
サ イ ズ	23.0～28.0・29.0 EEE	
先 芯	ハイテク樹脂製	
材 質 (甲 被)	牛クロム革+人工皮革	
規 格	JSAA A種合格	
先 芯 静 荷 重 (t)	1	

※サイズは連続表記0.5跳び