


ANZEN GUIDE BOOK

第38回 オートサービスショー2025

お客様の安全・安心をサポート



THE 38th AUTO SERVICE SHOW 2025 ANZEN 特設サイト

6.19(木)~21(土)

会場：東京ビッグサイト・展覧ホール205
時間：10:00~17:00 最終入場16:00

オートサービスショー特設サイト公開中!

ANZENブースの詳細や、展示製品の最新情報を公開しております。来場者登録や、プレゼンスケジュールの確認などが可能です。また会期後にはアーカイブ動画を公開予定です。ぜひご覧ください。

ANZENメルマガ会員募集中

自動車業界の時事情報や、最新製品情報など様々なお役立ち情報を配信しています。ご興味のある方はホームページ、もしくは最寄りの支店または営業所にお問い合わせください

詳しくは **ANZENニュース** で **検索**

ANZEN 安全自動車株式会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL (03) 5441-3412 FAX (03) 5441-8848
ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

札幌支店	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL (011) 511-6241(代)	
・釧路営業所	TEL (0154) 24-0161(代)		
仙台支店	仙台市宮城野区日の出町2-2-8	TEL (022) 236-1211(代)	
・盛岡営業所	TEL (019) 637-8711(代)	・郡山営業所	TEL (024) 942-5311(代)
関東支店	戸田市氷川町2-8-31	TEL (048) 447-6881(代)	
・水戸営業所	TEL (029) 355-2725(代)	・宇都宮営業所	TEL (028) 635-8821(代)
・新潟営業所	TEL (025) 382-5815(代)	・高崎営業所	TEL (027) 384-3001(代)
東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL (03) 5441-3413(代)	
・千葉営業所	TEL (043) 284-2600(代)	・横浜営業所	TEL (045) 391-9913(代)
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL (052) 871-1811(代)	
・金沢営業所	TEL (076) 248-0499(代)	・静岡営業所	TEL (054) 236-5066(代)
大阪支店	大阪市西淀川区御幣島2-1-14	TEL (06) 6472-0361(代)	
・神戸営業所	TEL (078) 265-0375(代)	・岡山営業所	TEL (086) 434-0259(代)
・広島営業所	TEL (082) 832-3630(代)	・高松営業所	TEL (087) 843-6531(代)
福岡支店	福岡市東区多の津3-7-7	TEL (092) 623-4646(代)	
・南九州営業所	TEL (099) 213-0762(代)	・沖縄営業所	TEL (098) 876-3873(代)
(株)松本安全	松本市大村383-11	TEL (0263) 45-2181(代)	

保守点検のおすすめ

ANZEN製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。最寄りの支店または営業所にお問い合わせください

ANZENカスタマーサービス

0120-01-6361 (月~金 AM9:00~PM5:00)
当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは上記までお気軽にどうぞ

- 商品の価格、詳細については最寄りの支店または営業所にお問い合わせください
- 仕様は予告なく変更することがあります
- 納入設置費及び運搬費がかかる場合は、別途費用を申し受けますのでご了承ください
- 商品の色は印刷物のため実際の色と多少異なります



ANZENはお客様の 安全・安心をサポートします

オートサービスショー2025のANZENのテーマは、
メカニックをはじめとする「ヒト」に着目。
メカニックにやさしい労働環境を整え、
省人省力化、効率化、優先度の高い安全作業を
実現する製品や半歩先のご提案をいたします。



P.04
車検機器

効率化とコンプライアンスを
強化する車検ソリューション
をご提案

P.16
洗浄機器

工場内の省力化および
洗浄効率の改善など
洗浄の課題解決に向けて
最新商品をご提案

P.06
乗用車用整備機器

アライメントテスターや
EV用整備機器といった
最新機器と近年課題となっている
暑さ対策機器をご紹介

P.10
大型車用整備機器


労働環境の改善や安全対策、
これからのニーズを見据えた
整備機器をご提案

P.18
メンテナンス

不具合事例や緊急対応をご紹介。
万全のアフターサービスで、
安全・安心な整備を

P.19
カーメーカー
向け設備

P.19 補助金相談



車検機器

効率化とコンプライアンスを強化する車検ソリューションをご提案



コーナー担当の
ココ見てポイント!

ラインマスター

高精度・コンプライアンス強化をサポートする高効率化車検システム



車両画像撮影システム (ラインマスター)

完成検査中に写真撮影を行うことで不正車検防止に寄与



P.04~05の掲載商品
カタログダウンロードは
こちらから



特設サイトは
こちらから



ラインマスター ALM2025

ココ見て!



NEW

OBD検査
対応

コンプライアンスの強化と作業効率を向上する車検ラインシステム

新機能① 車両諸元、検査情報設定

検査数値を事前に設定することで、検査開始後に誤って規制基準を変更することなく作業を進めることが可能



新機能② 画面の視認性向上

画面レイアウトや文字を見やすく工夫し、わかりやすいアイコンを使用することで視認性を向上



新機能③ 音声案内やアニメーション案内

テストの動作や車両の操作について音声で案内。わかりやすいアニメーション付き



※すでにラインマスターをご使用のお客様は、ソフト更新によりALM2025に対応可能となります(ver.により)。詳しくは、最寄りの支店または営業所にお問い合わせください

オプション

■ タブレットPC

モニターから離れた作業にも便利



■ 連携機能 簡易リモコン

十字ボタン、決定キーのみでスムーズに検査。特にスピード測定時の安全性確保に※ご利用にあたってはタブレットPCが必要です



■ 車両画像撮影システム


① 車体撮影機能 (基本)

不正車検防止のためタブレットやカメラで車体撮影を行います



② 検査時撮影機能

ラインマスターと連携し、検査時の車両撮影を行います (固定カメラはオプション)



レイアウトイメージ

参考
出品

カラー画像処理方式ヘッドライトテスター HLI-2023/HLI-223

CMOSカメラで撮影した配光をPCで処理。素早く正確な数値を算出。多様化するランプへの対応力を高め、検査員目線の機能性を向上

全自動式

HLI-2023



手動式

HLI-223



動画は
こちら

スクリーン方式ヘッドライトテスター HL-223S

視認性・作業性がさらに向上。シンプル設計ながらも機能が充実



動画は
こちら

ハイブリッドテスター ABS-224/224S


NEW

サイドスリップ・ブレーキ・スピードメーター一体型テスター。サイドスリップの測定開始と同時に踏板ロック装置が自動解除



ANZENオリジナル

●サイレントローラー ABS-224S/BS-224S
溶かした金属の粒を高圧で吹きつけた溶射加工を施し、静音性と耐久性を確保



安定性を高めるガイドローラー 左右へのふらつきを軽減させます

●差込式

穴に合わせて任意の位置にセット
【ガイドローラー間】
2000mm/
1800mm/
1300mm



後付け不可

好事例

レールをオールアンカーにより地上面で固定することができるフロア設置型レール。車検ラインに設置することで速度計検査時の車両横ブレを防止



スマートOBD SDOBD

VCIとタブレット (Windows 11) でOBD検査が可能。

OBD検査専用機とすることでリーズナブルな価格を実現

OBD検査
対応



VCI(SDV200)



動画は
こちら



Windowsタブレット (SDWT)


※ご利用にあたってはWi-Fi環境が必要です

モバイル多軸フリーローラー (軽量版) AFR-A750M

作業者の負担を軽減。

超軽量アルミローラータイプが登場

本体重量
42kg
25kg



ポータブルキャリア

参考
出品

台車についた車輪で排気ガステスターやオパシメーターをらくらく運搬。

どこでも検査が可能

※外観・仕様は変更となる場合がございます



大型車用 簡易フリーローラー

参考
出品

設置型のフリーローラーの導入が難しい工場にも最適

輪重3t



※外観・仕様は変更となる場合がございます

フリーローラー キャリア FRC-24H

NEW

簡易フリーローラー
設置作業を省力化



動画は
こちら

フリーローラーキャリア 専用収納台車 FRC-D

NEW

簡易フリーローラー
を立てかけて収納

※フリーローラーは付属しません



乗用車用整備機器

アライメントテスターやEV用整備機器といった最新機器と近年課題となっている暑さ対策機器をご紹介します



P.06~07の掲載商品
カタログダウンロードは
こちらから



特設サイトは
こちらから



コーナー担当者の
ココ見てポイント!

タッチレスホイールアライメントテスター ARGOS

ターゲット不要で
高精度な測定を実現



リフト挟まれ防止センサー

センサーで人を検知。
リフトを停止させ、未然に災害を防ぐ



タッチレスホイールアライメントテスター ARGOS

ココ見て!



わずか5秒で測定! 高精度かつスピーディーなアライメント測定を実現。

ホイールにターゲットを装着する必要がなく、タイヤホイールを傷つけずに短時間で測定可能



導入されたお客様の声

導入後、入庫台数が増加し続け、売上が20%増加。自動車ユーザーの満足度が売上増につながっているように感じる

ARGOSを導入されたお客様の声や測定時間などご紹介しています




リフト挟まれ防止センサー ALB-L (P)

ココ見て!

NEW

リフト下降時の接近、危険エリア侵入によりリフト停止。
操作者の死角(検知エリア)に居る人をレーザー測域センサーで検知




※取り付けイメージ

安全啓蒙VR

整備工場内で発生する恐れがある事故を身をもって体感することが可能。

新人整備士などへの教育ツールとしても活用可能



タイヤ&ディスクローター摩耗診断機 TBE200

ホイールを脱着することなく、タイヤ溝の深さとブレーキローター摩耗を測定。

詳細なTPMSレポートを閲覧、印刷することが可能



エンジンオイルオートチェンジャー EAC-82

最も頻度の高いオイル交換を自動化!

高精度な計量機能で抜き取り量と同量のオイルを自動注入。
レベルゲージ部から廃油を抜き取るため、注入時にかかる腰への負担を軽減



タイヤチェンジャー WING TORNADO

リム直径・タイヤ幅を設定するだけで、ビード落としからタイヤ外し作業までを自動で行うことも可能

適用リム径
13~32 in



リフター付きバランサー Circuit ER100GT

ZEROウエイトリフトにより、ホイール取り付け時の軽労化と装着精度アップに貢献

リム径測定範囲
10~30 in



リフト挟まれ防止センサー ALB-L (P)

ココ見て!

電動式タイヤリフター NTL-60E

近日発売

充電式バッテリー駆動のためコードレスで足回りスッキリ、移動も作業もスムーズ。
手動機能も搭載し、万が一、充電がなくなった際も操作が可能



タイヤリフター DTL-KS01

軽自動車・ミドルクラスに特化したタイヤリフター。
リフト昇降はハンドル式で実施可能のため、立ち姿勢をキープしたままタイヤ交換が可能



タイヤリフター TLB-035

スプリングバランサーのアシストでラクにタイヤ交換可能

スプリングバランサー容量
22~30kg

適応タイヤ荷重
45kg



※外観・仕様は変更となる場合がございます

メカニクの熱中症対策に! 安全に働ける環境づくりのご提案

スポット・ゾーン空調システム FLEXAIR®

10m離れた地点で
風速1.2m/sを実現。

オートスイング機能で
広範囲を空調可能
(オートフラットタイプ)

ダクトで風を自在に調整。
よりピンポイントに冷風を
送ることが可能
(ダクトフランジタイプ)



オートフラット
タイプ

ダクトフランジ
タイプ

遮熱技術 スカイ工法

アルミシート(遮熱シート)を建物の屋根に貼り、
太陽からの放射熱を約97%カットし、室内温度の上昇を抑制



高速シートシャッター
happy gate 門番

ココ見て!

整備工場の出入口に設置することで、
空調効果を高めるだけでなく、
風雨対策としても活用可能
※製造元:小松電機産業株式会社



充電式ファンベスト FV213DZN

夏の現場にパワフルな涼風。
伸縮性のある生地で、
動きやすさを追求

※ファンユニット・薄型バッテリー別売
※M~3Lサイズ



充電式インパクトレンチ
TW004GRDX

40Vmax&ハイパワー
ブラシレスモータ搭載。
バッテリー残容量に
左右されにくい安定した
締め付け作業が可能

※バッテリー×2・充電器・
ケース付
※本体のみTW004GZも
ございます



充電式インパクトドライバ
TD002GRDX

2つの異なる
スプリング搭載により
作業負荷に応じて、
打撃力を自動的に調整。
低反動、低振動を実現

※バッテリー×2・充電器・
ケース付
※本体のみTD002GZも
ございます



充電式空気入れ
MP001GZ

吐出量アップで小型トラックや
トラクタータイヤにも対応
※バッテリー・充電器別売



乗用車用ボルトクリーナーブラシセット MBC-PC-2

ハブボルト・ナットの汚れ、
錆を簡単にすばやく除去。
タイヤ装着時、
締め付けトルクが
ボルト・ナットに確実に
伝わりやすくなることで
ナットの緩みを防止



乗用車用ハブナットホルダー PC-CR18

ハブナット、ワッシャを
手で持つ必要がないため、
すばやく安全に清掃可能。
作業時間もおよそ
半分に短縮



花粉シミバスター KSB-24



シートを被せて
温めるだけで
花粉のシミを短時間で
効果的に除去。
1時間半かかっていた
作業が約30分で完了

動画は
こちら

ペール缶オープナー PKO-24H

クローズドタイプのペール缶の
ふたを安全に切り取り可能。
丸みのある刃を採用し、
切り口も滑らかで安全



取り付けイメージ



動画は
こちら

EVバッテリーリフター

参考
出品

バッテリーの脱着作業に対応。
テーブルが前後左右移動、および2方向角度チルト付きで
リフター本体を移動しなくても、位置合わせが可能



※外観・仕様は変更となる場合がございます

スタートブースター C7-1224V/C1-TR-1224V

12/24V車兼用。
バッテリーまたは、AC100Vから短時間で
「電気二重層キャパシタ」へ充電し、瞬時に電気エネルギーを放出



C7-1224V



C1-TR-1224V

バッテリーアナライザー
MVT-100P

最新AI技術を搭載し、
従来不可能だったバッテリーを正確に
診断可能に



安定化電源
PSC-550

ベストなDC出力で車両を充電しながら
バッテリーの過充電を防止。
スイッチモード設計でチャージャーによる
ノイズを低減




ANZEN PC工法のご紹介

安全自動車独自のPC工法で、
整備機器の入れ替え工事の
工期短縮を実現!
**工事期間を
減らせます**



リフト施工例




PC工法とは?

事前に工場でコンクリート部材を成形し、
その部材をリフト設置場所に運び込んで
つなぎ合わせる工法

大型車用整備機器

労働環境の改善や安全対策、
これからのニーズを見据えた整備機器をご提案



コーナー担当者の
ココ見てポイント!

フロアリフト+
安全対策

連結ピットレイアウトや
リフト安全対策機器を紹介



ファイバーレーザー
溶接機

溶接、切断、錆取りを
この一台で完結




P.10~11の掲載商品
カタログダウンロードは
こちらから

特設サイトは
こちらから

フロアリフト AFLシリーズ

ココ見て!

車両や作業に合わせて使い方自由! マルチ整備システムを可能に!
作業に合わせて2分割、3分割と自由自在に対応可能



地下ピットを活用し
より快適で効率的な整備環境を実現



◀ピット内にドレン
キャビネットを設
置して廃油処理を
ピット内で完結



▲2基の地下ピットをつなげて収納兼作業スペース
として活用

バッテリータイプ ピットリフト

参考
出品

バッテリー式のため配線がいらず
効率的に作業可能。
整備後はピット収納部に格納し自動で充電



フロアピットH鋼部用 LEDラインライト

専用設計マグネット付SUS架台に
高輝度LEDラインライトを
配置して車両下部を効率的に照射。
LEDライトを納めている
クリアモールは1m単位で交換可能



非常停止 アシストシステム

参考
出品

安全
対策

腕に付けて無線で
遠隔操作できる
非常停止用
押ボタンスイッチ



挟まれ防止機能

安全
対策


センサーが異物を
感知すると、
自動停止



くつ底キャッチャー

安全
対策

確かなグリップ力で安全性を
高めるだけでなく、
作業効率もアップ



※製造元:株式会社伊藤

ツインパワーリフト TWPF30N/30ND


さらなる進化を遂げ、生産性向上・効率化・安全性を実現するハイパワーリフト。
薄型化したスライドアーム、進化したアタッチメントで対応可能車両が拡大

全部移動
リフトのセッティング
がより簡単に!



電動スライドアームもご用意!
TWPF30ND

電動スライドの自動短縮により、
作業負荷を軽減!



動画は
こちら



モバイルコラムリフト MCO86

クイック・下回り整備に最適!
フラットなストールがあれば
どこでも使用可能。
安心・充実の安全機能搭載

能力:8.6t/コラム

揚程:1,700mm



動画は
こちら



全方位画像・測定連携システム

車両全方位の撮影と、車両各部の寸法、車高を測定しデータ管理。
コンプライアンス対策や故障箇所の特定で、
整備士の作業効率アップに寄与

- 3次元測定システム
- 車高測定装置
- 車両上部測定装置
- 車両下部検査支援装置 VRIS
- 車両画像取得装置(固定式/タブレット式)



※画像はイメージです

ねころばーず

参考
出品

車両下部への重いアタッチメントの
運搬・セットを容易に



ピン差し込み式リジッドラック NRR-15-900

車輪付きで移動が楽々。
10段の高さ調節が可能な
高揚程リジッドラック




ピン差し&
ねじ調整式
リジッドラック

参考
出品

最高位:1,719mm

参考
出品



自立式リール架台 特許取得済 特許第7215674号



天井走行クレーンの可動範囲を越えずに設置可能。
使用用途に合わせて自由にカスタマイズ可能



活用事例

■ムーバーラック
吊下げ回転式移動工具ボードで
メカニクの動きを最小化




マルチキューブ
エアコン取り付けで
作業環境を改善

架台上部に
照明を取り付けて
手元を明るく照射

ホース・ダクト・
ケーブル類を集約。
架台下にフックを
取り付けて
リモコンも収納

ワークパフォーマーデスク

お客様それぞれの
「作業環境」「使いやすさ」を実現。
天井走行クレーンの可動範囲を
拡大し、工場美観に貢献



オイルドレンなど
を収納可能

ウエス収納
ボックス

照明で手元の
作業もスムーズ

工具もフックに
取り付けることが可能

ダスト
ボックス

移動急速EV充電車両 T救2号

EV充電器を積載すれば、
アイドリング時や走行時に発電し
車載のリチウムバッテリーに
充電させた電気で
EVへ連続充電がおこなえるほか、
非常時の電源車両として給電も可能



側面



背面

ムービングEVチャージャー (6kW出力) MC-AC5

特許取得の専用設計カートに12mの一次側入力
ケーブル+5mの充電プラグ付きケーブル=合計17mの
長さで充電スペースを固定せずに充電可能
*次世代自動車振興センターの充電器対象補助金対象外

NEW



普通充電

移動型EV急速充電器

ムービングEVチャージャー(普通充電)の
急速充電版。
三相200V(動力電源)の入力で
20kW出力をCHAdeMO規格の
充電プラグから出力
*次世代自動車振興センターの充電器対象
補助金対象外

参考
出品



急速充電

常設型転落防止システム アクロバット

ココ見て! 安全
対策

■懸垂型ワイヤータイプ

車両の荷台上などから
の転落を防ぐワイ
ヤー製の常設親綱シ
ステム



動画は
こちら




■懸垂型レールタイプ

トローリーをレールに
装着し、スムーズな
移動が可能。アルミニウ
ム製レール材でカーブ
のレイアウトも可能



動画は
こちら



モニター展示
■懸垂型支柱シリーズ
AK Davits
屋外などワイヤーや親綱の設置
が難しい場所用



動画は
こちら

動画は
こちら



あばれ防止カバー TRP-105/TRP-140

安全
対策

ホースがパンクし、エアが漏れても
カバー内部でエアが発散。
ホースのあばれを抑え、
作業員や車両、建屋の事故を防止



動画は
こちら



防振手袋 T-1

安全
対策

各種振動工具に対応した
防振性能に優れた保護具



ファイバーレーザー溶接機 RSD-SUNMAX-FL-LCW

ココ見て! 安全
対策

溶接、切断、錆取りがこの一台で完結。
従来の溶接技術と比べ溶け込みが深く、
アルミなどの高反射素材の溶接が容易に


溶接



切断



錆取り



エアグリースフィーダー AVG350

ベアリングのグリース注入を簡単に。
排出量アップで作業時間を短縮



配管いらす HK-240

オイル配管・リール不要!
必要な時にどこでも
廃油と新油の
吸引・圧送が可能



タッテラーZ TH450シリーズ

小型トラックから大型トラック・バスに対応。
遠隔操作式タイヤホルダーで、
搭載ホイールを各タイヤサイズに合わせて、
安全・確実に直立状態でホールド。
タイヤ回転ローラーを標準装備

適用タイヤ径
600~1,100mm

能力:450kg

後軸用 TH450-ZW
ダブルタイヤの外輪外し用
キャリアアップローラー
(スライド収納式)を装備



大型タイヤリフター AWD-400AH/EH

近日
発売

立ち姿勢のままタイヤを
脱着しフロアまで
降ろして保管が可能。
タイヤサイズに合わせて
フォークをスライドできる
フォーククイックスライド
機能搭載

適用タイヤ径
590~1,160mm

能力:400kg



※外観・仕様は変更となる場合がございます

AWD-400AH(エア式)

エレクトリックパワートルクセッター
ETS-800XL/ETS-800X

取り回しが容易な
充電コードレス式。
3種類の設定トルクを
ワンタッチで切り替え可能

安全
対策

型式性能
試験合格



ETS-800XL

K-TMSトルク管理システム
ETS-800XL-K

1本締め付けると同時にETSから
締め付けデータを無線送信。
パソコンでデータを記録

安全
対策



19.0sq. コードレストルクリミット
インパクトレンチセット JTAE682

大型車のホイールナット締め過ぎを
防止する2段階の仮締めモードと
フルパワーモードを搭載

安全
対策

角ドライブsq
19mm



トルクレンチチェッカー
TTC-1000

簡単作業で始業前や終業時に
トルクレンチを日常点検

安全
対策



TBセーフティーケージ
TBC-1AT

空気充填時のトラブルから
作業を守る安全作業に

安全
対策



回転工具台車 ART

使用頻度の高い工具を使いやすく
スッキリ収納!
小物部品から
大型工具まで、
自由自在に
配置可能



タイヤチェンジャー WING718D

適用ホイール15~25インチのワイドレンジで
スーパーシングルにも対応

適用リム径
15~25 in



ホイールバランサー Circuit330

ISOホイール完全対応の
先進ホイールバランサー

適用リム径
10~30 in



大型車用カメラ方式アライメントシステム トラックカム TC-2003

truckCam™

短時間で高精度な測定を実現。
セッティングも簡単で測定は画面に表示される
アニメーションと解説に従うだけのラクラク操作



動画は
こちら

インダクションヒーター
JH1500

フレーム修正作業における損
傷箇所の加熱修正に。誘導加
熱式のため、バーナーよりも
素早く安全に加熱可能



動画は
こちら

動画は
こちら

充電式インパクトレンチ TW010GZK

NEW

エア式同等の強力トルクかつコードレスにより
快適に作業。

最大締め付けトルク2,850N・m

※ケース付/バッテリー・充電器別売

角ドライブsq
25.4mm



ソケット別売

バッテリー別売

充電式インパクトレンチ TW011GZ

NEW

大型自動車のホイール脱着に最適な
ロングアンビル仕様。

最大締め付けトルク1,250N・m

※バッテリー・充電器別売

角ドライブsq
19mm




ソケット別売

バッテリー別売

洗浄機器

工場内の省力化および洗浄効率の改善など 洗浄の課題解決に向けて最新商品をご提案



コーナー担当者の
ココ見てポイント!

洗車省力化ツール

「作業負荷軽減」と
「洗車の商品化」をサポート



小型床洗浄ロボット

AI技術を搭載し、
「人」と「モノ」を正確に判断



P.16~17の掲載商品
カタログダウンロードは
こちらから



特設サイトは
こちらから



洗車省力化ツール

洗車省力化ツールの導入で、通常の手洗い洗車よりも作業効率が大幅アップ! 作業負荷を軽減し、労働環境改善にも役立ちます

- 作業時間:約40%短縮
- 身体負荷:約65%軽減
- ワゴン車・ハイルーフ車:安全性向上

①ウォッシュマン・ザ・スーパード

- ・外板拭き取り専用ツール
- ・脚立なしでラクラク拭き取り作業



②ウォッシュマン・ザ・クロス

- ・2枚の布を合わせた、吸水性の高い手袋状クロス



③ウォッシュマン・ザ・グローブ

- ・ホイールやフロントグリルなどの細部まで洗浄



車内清掃

④内窓らくらくワイパー

- ・拭きにくい先端部分でも力を入れやすく座ったまま拭き上げ可能



手洗い洗車

⑤内窓クリーナー

- ・拭きジミが残りなく揮発性の高い専用クリーナー



⑥ウォッシュマン・ザ・モップ


- ・タンクに洗剤と水を入れ、泡立てながら洗車



大型車用洗車省力化ツール

近日
発売

4段階伸縮と4支点構造で身体への負担を軽減。
泡立ち抜群のテックワールブラシで洗車品質も向上。
大型車専用の高性能洗車モップ



RACEDECK Free-Flow® 床タイル

液体や細かいゴミも通過する
通気性・排水性の高いタイル。
大型車まで対応可能



小型床洗浄ロボット HAPiiBOT

NEW

AIによる高度な自律走行。
「人」が飛び出してきたら一時停止し、「モノ」があれば回避します

中小企業省力化
投資補助金
対象商品



ドライアイス洗浄機 GT-22COM

NEW

傷つけたくないエンジンルーム・内装の洗浄専用。
シンプル操作で小型ガンを片手に持って洗浄



高温スチーム洗浄装置

参考
出品

外装・内装どちらにも使用可能。
内装は掃除機で汚れを吸い上げ。
虫汚れにも有効



※外観・仕様は変更となる場合がございます

純水洗浄機

NEW

通常の洗浄後に純水で洗い流すことにより、純水効果で、洗車後に水シミができにくくコーティングの効果を高めます



省水量型温水高圧洗浄機

頑固な汚れを確実に落とす高圧力仕様。
従来機と比較して52%燃料消費量とCO2削減 (MR-50Z)



ウルトラファインバブル仕様 高圧温水洗浄機 AHW-MUFBシリーズ

NEW


直径1マイクロメートル未満の微細な泡で細かい隙間の汚れを落とす。
融雪剤の塩害対策にも効果を発揮



大型車用洗車省力化ツール

近日
発売

4段階伸縮と4支点構造で身体への負担を軽減。
泡立ち抜群のテックワールブラシで洗車品質も向上。
大型車専用の高性能洗車モップ



RACEDECK Free-Flow® 床タイル

液体や細かいゴミも通過する
通気性・排水性の高いタイル。
大型車まで対応可能



らくらく3D温水リンサー IS-3DN1

水を漏らさず車のシートや天井を温水洗浄。
3Dノズルヘッドはバネ付きで上下スイング



充電式エアダスタ AS001GRD

吹き飛ばし・空気入れ・空気抜きを1台でこなす。
洗車後の水滴飛ばしなどに最適

※バッテリー・充電器・ケース付
※本体のみAS001GZも
ございます



充電式ブロワ UB002GZ

最大風量3.6m³/minの圧倒的パワーを実現
※バッテリー・充電器別売



バッテリー別売

不具合事例や緊急対応をご紹介。
万全のアフターサービスで、
安全・安心な整備を



不具合部品パネル展示



ご使用の機器は
このような状態になっていませんか？
トラブルを未然に防ぐために
部品の状態をチェックしましょう



会場では
実物を展示します

リフト(乗用車・大型車)

エアコンプレッサー

【受台ゴムの劣化】



割れや
変形は
ありませんか？

!! 車両が正しくセットできず
車両落下の原因になります

【リモコン破損】




ケース割れ

ケースや
ケーブルに
破損は
ありませんか？

!! 誤作動の
原因になります

【オイル劣化】



オイルを
汚れたまま
使って
いませんか？

!! 動作不良の
原因になります

車検機器



【プローブの破損】



破損

汚れ・破損

汚れや破損はありませんか？

!! 車検機器は年に1回校正が必要です。
校正不適合の場合、即使用中止となります

会場にて緊急時のチェックポイントを
まとめたポスターとステッカーを
配布します！



- 機器が動かなくなった際の初期対応として **CHECK** すべきポイントをまとめています
- リフト/車検機器/洗車機/コンプレッサーの4種類を用意
- ステッカーは機器貼り付けに最適サイズ

サイズ

- ポスターA2サイズ
- ステッカー130mm×80mm

※イメージ

特設サイトは
こちらから





ANZENの特販事業では、
自動車生産工場における
製造過程の中で、
完成検査ラインの検査設備を提供。
メーカーのみならず、
全国の車検場も対応しています



超高精度イコライザー

ヘッドライトやエーミング機器に車両を正しく正対させるための装置

エア式



電動式
(エアレス)

※画像はイメージです

ADAS搭載車両が
増えていくなかで、
イコライザーを活用して
エーミング作業を
効率化しましょう

補助金相談

設備投資に役立つ補助金を
活用してみませんか？
ANZENブースでコンサル会社に
補助金相談が可能です

自動車整備業界に特化した補助金コンサルティング会社

株式会社Blue Finback

- 1 自動車整備/板金業界に特化
- 2 補助金申請サポートに特化

全国No.1の
全国250社以上の
整備工場の採択実績

予約不要、ご相談は無料です

こんなお困りごとはありませんか？

- 使える補助金を知りたい
- 補助金申請に必要なことを知りたい
- 工場の新築・増改築をする予定があるので最新機器を導入したい



補助金申請のプロによる
これから使える補助金紹介や
機器の販売金額を用いた
シミュレーションをご提案



お気軽にお立ち寄りください