

ADAS CALIBRATION TOOLS

日本向けの特別仕様パッケージは、エーミングに必須のターゲットとタブレットが付属します。これひとつで全てが解決。

フロントカメラキャリブレーションツール MA600J

BASIC FUNCTIONS

基本機能

特定整備の対象とされるフロントガラス交換後のカメラキャリブレーションを、このツールを使う事で簡単にそして正確に完了できます。



本体をコンパクトにまとめて、次の現場へ

本体を3パーツにバラすことができるので、車両に積み込み次のガラスリペアの現場へ移動することも可能です。

専用プログラムで、大幅な作業時間の短縮が図れます

- 専用プログラムにより、ターゲットボードの設置ポイントをタブレットが解説します。
- グラフィックでわかりやすく表示されますので、それを見ながら簡単に作業が完了します。



※イメージ図

メーカーごとの整備書に基づいて作成された専用プログラムには、細かな数値も記載されていますので、ターゲット設置までの大幅な時間短縮が図れます。

PRODUCT DETAILS


商品詳細

時間のかかるターゲットの位置決めが簡単に行えます。タブレットでの解説は他社にはない独自のソフトウェアプログラムですので、より正確にそして簡単に作業が完了します。

TARGET PARTS / ターゲットパーツ

主要国産車メーカーの専用ターゲットが付属

基本パッケージには、トヨタ、日産、ホンダ、が付いています。これ以外は全て別売ですので、入庫台数に応じてオプションからお選び頂きお買い求めください。



ターゲット・オプション商品 (別売)



PROFESSIONAL SCAN TOOL / タブレット

基本機能を備えたミドルクラスモデル MaxiSys906pro

- ・基本機能としては十分すぎる対応範囲 (60 メーカー以上)
- ・エーミングに適したコンパクトモデル7インチディスプレイ
- ・専用解説付きなのでこれひとつで作業が完了します。

困った時も安心のAUTEL APACサポートセンターをご利用頂けます



既にMAXiSysをお使いのユーザーもADASアップグレードソフトウェアのご購入で、エーミング専用プログラムをインストールできます。

※下記のタブレットに限ります。詳しくは販売店へお問い合わせください。
 MaxiSys Elite, MaxiSys 908S Pro, MaxiSys 908S, MaxiSys 906

CALIBRATION MENUS


操作手順

車両前方のターゲット設置ポイントまでをタブレットの解説により簡単に導きます。


完了までの時間はわずか **20分以下**

通常だと2時間前後の作業となり、その前には整備要領書等での検索や、環境整備といった準備作業が必要になります。しかしこれで全てが行えますので、圧倒的な時間の短縮となるでしょう。

※作業時間は目安です。メーカー、車種により異なります。



メインメニューの「ADAS キャリブレーション」という項目により、専用のプログラムを実行できます。



「カメラエーミング」を選択し、ターゲットのセットアップ作業へ進みます。メーカーごとに呼び名の違うシステム名も整備要領書に基づいた名称の項目名で表示されます。



付属のレーザーパーツを使って簡単に車軸のポイントを設定できます。高性能グリーンレーザーを採用していますので、視認性が高くここでも大幅な作業効率アップを図れます。




グラフィック解説により、細かな調整作業も分りやすくスムーズに作業を進めることができます。

REPORTS / 完了レポートの作成

完了したら、その場で保存し専用のフォーマットでレポートを作成することができます。DTCの読み取りを行い故障コードが入っていないことを確認して作業完了です。

このようなファイルをそのまま印刷することや、bluetooth を使って PC やスマートフォンなどの端末へ共有したり、ダイレクトにメールで送信する事も可能です。様々なサービスツールとして有効にお使いいただけます。



※画像はホンダ車のサンプル画像です。各メーカー、車種ごとに内容は異なります。

CORRESPONDENCE TABLE / 対応車種

圧倒的な対応範囲は入庫車両を制限することなく、さらなる集客に効果的です。AUTEL 社の強靱なエンジニア達が、ユーザーに合わせた優先順位で開発を進め、常に最新の状態でお使いいただけるようアップデートし続けています。

メーカー	トヨタ・レクサス	日産	ホンダ	マツダ	スバル	三菱	スズキ	ダイハツ
名称	Safety Sense	セーフティ・シールド	Honda SENSING	i-ACTIVENSENCE	アイサイト	e-Assist	セーフティサポートカー	スマートアシスト
システム	レーンディパーチャーアラート、前方認識カメラ(フォワードレコグニションカメラ)	レーンカメラ	カメラ/レーダ統合制御システム	FSC(フォワードセンシングカメラ)	アイサイト	レーン逸脱警報	デュアルカメラブレーキサポート、カメラコントロール	IMG(前方監視カメラ)、ステレオカメラ
プログラム	レコグニションカメラ/光軸調整、光軸学習	カメラエーミング、カメラキャリブレーション(フロントカメラ)	カメラエーミング	静止エーミング 走行エーミング	カメラ全調整モード	カメラ画像補正値リセット カメラ初期化・データリセットカメラ画像調整	エーミング調整、キャリブレーション	レーンレコグニション カメラ光軸調整、ステレオカメラ光軸調整
車種例	アルファード、C-HR、カムリ、コスタ、センチュリー、シエンタ、カローラ、クラウン、ハリア、ハイエース、ハイラックス、ランドクルーザー、マークX、プリウス、MIRAI、GS、IS、LS、LC、LX、RC、RX、UX、など	リーフ、ノート、セレナ、エルグランド、フェアレディZ、エクストレイル、フーガ、スカイライン、など	アコード、ブレード、N-BOX、FIT、フリード、ヴェゼル、ライフ、シャトル、ステップワゴン、など	アクセラ、アテンザ、デミオ、CX#、など	レガシー、インプレッサ、XV、フォレスター、レヴォーグ、など	アウトランダー、デリカ、ek、など	ソリオ、ワゴンR、ラバン、スペースアジア、ジムニー、スイフト、ハスラー、など	ムーブ、ミラ、アトレバゴン、タント、など

ADAS CALIBRATION MA600J
AUTEL MAXISYS

AUTEL TRAINING COURSES AVAILABLE



YouTube
TRAINING VIDEOS
@AutelTools



ANZEN
安全自動車株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

- 札幌支店 TEL(011)511-6241(代)
- 仙台支店 TEL(022)236-1211(代)
- 盛岡営業所 TEL(019)637-8711(代)
- 関東支店 TEL(048)447-6881(代)
- 水戸営業所 TEL(029)241-0932(代)
- 新潟営業所 TEL(025)274-7131(代)
- 東京支店 TEL(03)5441-3413(代)
- 千葉営業所 TEL(043)234-2600(代)
- 名古屋支店 TEL(052)871-1811(代)
- 金沢営業所 TEL(076)248-0499(代)
- 大阪支店 TEL(06)6472-0361(代)
- 広島営業所 TEL(082)832-3630(代)
- 福岡支店 TEL(092)623-4646(代)
- 南九州営業所 TEL(096)370-7011(代)
- (株)松本安全 TEL(0263)45-2181(代)
- 釧路営業所 TEL(0154)24-0161(代)
- 郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
- 宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
- 高崎出張所 TEL(027)384-3001(代)
- 横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
- 静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
- 岡山営業所 TEL(086)434-0259(代)
- 高松営業所 TEL(087)843-6531(代)
- 沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)

ADAS CALIBRATION TOOLS

日本向けの特別仕様パッケージは、エーミングに必須のタブレットもセットになっていますので、これひとつで全てが解決します。

レーダーエーミングツール MA800J



BASIC FUNCTIONS

基本機能

特定整備の対象とされる車体前方（バンパー、グリル）の脱着作業
その後に必要なエーミング作業（ミリ波レーダーの光軸調整）
などを、このツールを使う事で簡単にそして正確に完了できます。

複雑な位置決め作業を
タブレットが解説

- 専用プログラムにより、リフレクターの設置ポイントをタブレットが解説します。
- グラフィックでわかりやすく表示されますので、それを見ながら、簡単に作業が完了します。
- メーカーごとの整備書に基づいて作成された専用プログラムには、細かな数値も記載されていますので、リフレクター設置までの大幅な時間短縮が図れます。



専用プログラムで、
大幅な作業時間の短縮が図れます

※イメージ図

PRODUCT DETAILS

商品詳細

リフレクターの位置決めが簡単に行えます。タブレットでの解説は他社にはない独自のソフトウェアプログラムですので、より正確にそして簡単に作業が完了します。

REFLECTOR PARTS / リフレクターパーツ

PROFESSIONAL SCAN TOOL / タブレット

リフレクター

水準器とアジャスター付き。本体にはレーザーが付いていて、ターゲットへの正しい照準合わせが簡単に。



レーザー

高性能で視認性の高いグリーンレーザーを採用。


レーザー受光器

レーザーがセンターに照射されたことが一目でわかるようにできています。



ミラー

レーザー照射時の作業の負担を軽減します。



センターポインター

マグネット付きなので1人で簡単にセンターを測定できます。



基本機能を備えたミドルクラスモデル MaxiSys906pro

- ・基本機能としては十分すぎる対応範囲（60メーカー以上）
- ・エーミングに適したコンパクトモデル7インチディスプレイ
- ・専用解説付きなのでこれひとつで作業が完了します。

困った時も安心のAUTEL APACサポートセンターをご利用頂けます



既にMAXISysをお使いのユーザーもADASアップグレードソフトウェアのご購入で、エーミング専用プログラムをインストールできます。

※下記のタブレットに限りです。詳しくは販売店へお問い合わせください。
MaxiSys Elite, MaxiSys 908S Pro, MaxiSys 908S, MaxiSys 906

CALIBRATION MENUS


操作手順

リフレクター設置ポイントまでをタブレットの解説により簡単に導きます。これにより誰でも簡単に、そして、正確に作業が行えます。


完了までの時間はわずか **20分以下**

通常だと2時間前後の作業となり、その前には整備要領書等での検索や、環境整備といった準備作業が必要になります。しかしこれで全てが行えますので、圧倒的な時間の短縮となるでしょう。

*作業時間は目安です。メーカー、車種により異なります。



メインメニューの「ADAS キャリブレーション」という項目により、専用のプログラムを実行できます。



「前方レーダーセンサ」を選択し、リフレクターのセットアップ作業へ進みます。メーカーごとに呼び名の違うシステム名も整備要領書に基づいた名称の項目名で表示されます。



付属のレーザーパーツを使って簡単に車軸のポイントを特定できます。高性能グリーンレーザーを採用していますので、視認性が高くここでも大幅な作業効率アップを図れます。



ここでは、リフレクターの設置ポイントまでの算出手順を解説。整備書に基づいて作成された距離 2,890mm という指示がタブレット上に表示されます。

REPORTS / 完了レポートの作成

完了したら、その場で保存し専用のフォーマットでレポートを作成することができます。DTCの読み取りを行い故障コードが入っていないことを確認して作業完了です。

このようなファイルをそのまま印刷することや、bluetooth を使って PC やスマートフォンなどの端末へ共有したり、ダイレクトにメールで送信する事も可能です。様々なサービスツールとして有効にお使いいただけます。



CORRESPONDENCE TABLE / 対応車種

圧倒的な対応範囲は入庫車両を制限することなく、さらなる集客に効果的です。AUTEL 社の強靱なエンジニア達が、ユーザーに合わせた優先順位で開発を進め、常に最新の状態でお使いいただけるようアップデートし続けています。

メーカー名称	トヨタ・レクサス	日産	ホンダ	マツダ	スバル	三菱	スズキ	ダイハツ
	Safety Sense	セーフティ・シールド	Honda SENSING	i-ACTIVENSENCE	アイサイト	e-Assist	セーフティサポートカー	スマートアシスト
システム	ブリクラッシュ 2、前方レーダーセンサー	レーザー/レーダー	シティブレーキアクティブシステム	SBS(スマートブレーキサポート) MRCC(マツダレーダークルーズコントロール)	アイサイト	ACC(レーダークルーズコントロールシステム) FCM(衝突被害軽減ブレーキシステム)	レーダーブレーキサポート	PCB(ブリクラッシュブレーキ)
プログラム	前方レーダー光軸調整	ミリ波レーダー光軸調整	レーダー校正、レーダーエーミング	レーダーエーミング	—	レーダー調整開始(サービス)、レーダー認識角度点検	エーミング調整	レーダー光軸調整
車種例	アルファード、C-HR、カムリ、コスタ、センチュリー、シエンタ、カローラ、クラウン、ハリヤー、ハイエース、ハイラックス、ランドクルーザー、マークX、プリウス、MIRAI、GS、IS、LS、LC、LX、RC、RX、UX、など	フーガ、スカイライン、など	アコード、ブレード、N-BOX、FIT、フリード、ヴェゼル、など	アクセラ、アテンザ、デミオ、CX#、など	—	アウトランダー、デリカ、など ※リフレクターツールは使用しません。	SX4、エスクード、スイフト、ソリオ	ムーブ、など ※リフレクターは使用しません。

ADAS CALIBRATION MA800J
AUTEL MAXISYS

AUTEL TRAINING COURSES AVAILABLE



YouTube
TRAINING VIDEOS
@AutelTools



ANZEN
安全自動車株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <https://www.anzen.co.jp>

- 札幌支店 TEL(011)511-6241(代)
- 仙台支店 TEL(022)236-1211(代)
- 盛岡営業所 TEL(019)637-8711(代)
- 関東支店 TEL(048)447-6881(代)
- 水戸営業所 TEL(029)241-0932(代)
- 新潟営業所 TEL(025)274-7131(代)
- 東京支店 TEL(03)5441-3413(代)
- 千葉営業所 TEL(043)234-2600(代)
- 名古屋支店 TEL(052)871-1811(代)
- 金沢営業所 TEL(076)248-0499(代)
- 大阪支店 TEL(06)6472-0361(代)
- 広島営業所 TEL(082)832-3630(代)
- 福岡支店 TEL(092)623-4646(代)
- 南九州営業所 TEL(096)370-7011(代)
- (株)松本安全 TEL(0263)45-2181(代)
- 釧路営業所 TEL(0154)24-0161(代)
- 郡山営業所 TEL(024)942-5311(代)
- 宇都宮営業所 TEL(028)635-8821(代)
- 高崎出張所 TEL(027)384-3001(代)
- 横浜営業所 TEL(045)391-9913(代)
- 静岡営業所 TEL(054)236-5066(代)
- 岡山営業所 TEL(086)434-0259(代)
- 高松営業所 TEL(087)843-6531(代)
- 沖縄営業所 TEL(098)876-3873(代)