


■門型洗車機&下部洗浄装置 車両固定型(電気制御式) 参考設置図




オプション

4輪スペースジャック

ローラコンベヤとの組み合わせにより、設置スペースを大幅に縮小することができます。幅広コンベヤで4輪駆動車でも安心して乗り入れます。
(設置スペース長さ7,700mm)

■門型洗車機&下部洗浄装置 車両自走型 参考設置図



■下部洗浄装置 ハイクロールウォッシャー仕様

型 式	AUW-204
洗 車 対 応 車 種	軽乗用車～小型トラック
洗 淨 時 間	約1分30秒(片道標準)
洗 淨 ノズル 数(個)	4
本 体 寸 法(W×D×H)(mm)	735×655×95
設置用ビット寸法(W×D×H)(mm)	810×9,350×120
操作盤寸法(W×D×H)(mm)	400×200×1,570
標 準 装 置	リールユニット、操作盤(電気制御式)

■下部洗浄装置 スルーウォッシャー仕様

型 式	AUWM-40F	AUWM-60F	AUWM-60RF
洗 車 対 応 車 種	軽～小型乗用車	小型乗用車～RV、小型トラック	軽～RV、小型トラック
洗 淨 時 間	2～3分	3～4分	2～4分
洗 淨 ノズル 数(個)	4	6	6
本 体 寸 法(W×D×H)(mm)	2,008×268×300		
設置用ビット寸法(W×D×H)(mm)	2,100×500×400		
操作盤寸法(W×D×H)(mm)	300×200×1,180		
標 準 装 置	操作盤		
オ プ シ ョ ン	サイド洗浄装置、ワイヤレスリモコン、大型貯水槽、温水リール、コインタイマー		

■この製品をお使いになる時は、納品時のマニュアルに記載されている⚠危険⚠警告⚠注意の欄を熟読の上、正しくご使用ください。

保守点検のおすすめ

ANZEN 製品を長くご活用いただくため、保守点検サービス(有料)のご利用をおすすめします。お近くの営業マンまでお問い合わせください。

24時間サービス体制

ANZEN製品を「安心」してご利用いただくために、24時間サービス(ボイスワープ)対応をいたしております。営業時間外、および休日におけるサービス電話受付ができます。下記の営業所の電話に連絡していただければできる限り迅速な対応をいたします。

ANZENカスタマーサービス

☎0120-01-6361 当社の製品およびサービス、その他に関するお問い合わせは左記のフリーダイヤルまでお気軽にどうぞ。受付時間：月～金(AM9:00～PM5:00)

ANZEN 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-25
安全自動車株式会社 TEL(03)5441-3412 FAX(03)5441-8848
ANZENホームページ <http://www.anzen.co.jp>

東京支店	東京都港区芝浦4-16-25	TEL(03)5441-3413
千葉営業所	千葉県千葉市中央区新大塚1-12-3	TEL(047)467-1238
名古屋支店	名古屋市中区金山5-12-3	TEL(052)871-1811
静岡営業所	静岡市清水区金山5-12-3	TEL(054)248-0030
大阪支店	大阪市西区淀川区御幣町2-1-14	TEL(06)6472-0361
岡山営業所	岡山市南区北区2-1-14	TEL(086)434-0259

北海道安全(株)	札幌市中央区南19条西8-2-21	TEL(011)511-6241
釧路営業所	釧路市東区2-1-16	TEL(0154)24-0161
東北安全(株)	仙台市宮城野区日通2-2-8	TEL(022)236-1211
盛岡営業所	盛岡市大町2-8-31	TEL(019)637-8711
関東安全(株)	戸田市氷川町2-8-31	TEL(048)862-4671
水戸営業所	水戸市東区2-1-16	TEL(029)241-0932
新潟営業所	新潟市中央区2-1-16	TEL(025)274-7131
九州安全(株)	福岡市東区多の津3-7-7	TEL(092)623-4646
南九州営業所	熊本市中央区2-1-16	TEL(096)370-7011
(株)松本安全	松本市南2-7-1 大月ビル	TEL(0263)25-8151
(有)三重安全	鈴鹿市南江島町13-23	TEL(0593)68-3961
(有)高松安全	高松市木太町2-1119-3	TEL(087)868-2452
(有)広島安全	広島市南区安楽町4-11-19 岡村ビル2F	TEL(082)250-0688

本仕様は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。A-04.05

乗用車用洗車システム

門型洗車機&下部洗浄装置

CAR WASHING SYSTEM

省力化とCS向上をサポート!

洗車革命



ANZEN

洗車の効率化とCS向上をサポート

車検整備台数が多いお客様にオススメ

生産性の向上

セットが簡単なので手軽に使用でき、洗車中は他の作業も行えるので、省力化を推進します。コストや労力の負担にならず生産性を向上させることができます。

作業環境の向上

天候に左右されず、メカニックへの作業負担を低減するとともに、洗浄水の飛散によるメカニックや作業場の汚れを防ぎます。

作業レベルの均一化

確立された洗車システムにより、適切な洗浄を自動的に行うことができるので、常に高いレベルの仕上がりをお客様に提供できます。

CS向上を図ることはもちろん、来店誘致、絆作りにも最適なサービス

付加価値の高いサービスを提供することで他社との差別化を図ることができ、顧客の囲い込みにつながります。また、イベントで行うショーなどにおいて視覚的な効果が高く、来店促進を目的とした集客の強化策として活用できます。

門型洗車機 & 下部洗浄装置 — 車両定置型

- 洗車システムが運動して車両を洗い上げるタイプです。
- 洗車スペースが小さい場合や、水の飛散を防止したい屋内設置にオススメです。

門型洗車機と連動させるための
下部洗浄装置の走行方法は、2タイプあります
電気制御式 **ワイヤー駆動式**



門型洗車機 & 下部洗浄装置 — 車両自走型

- 下部洗浄装置に車両を自走させてから門型洗車機で洗い上げます。
- 自走式ですので洗浄時間、洗浄箇所は自由に調節することができます。




新型回転ノズルが作り出す「広範囲」・「強打力洗浄」で洗い残しなし！サービスの魅力アップと作業の効率アップに大活躍！

下部洗浄装置 ハイクロールウォッシャー



車両定置型

ボタンひとつで正確・迅速に洗い上げることができるので、作業を合理化・均一化できます。
● コンパクトボディで低床車にも対応
● シンプルな構造でコストダウン、トラブルフリーを実現



※ピントレイアウトは参考例です

新型回転ノズルの強烈噴射で

パワー洗浄



新型
回転ノズル



洗浄力が高く、揺動機構を持たずに洗浄範囲を確保する
新型回転ノズルを装備

下部洗浄装置 スルーウォッシャー

固定された装置の上をクルマが自走する
だけなので、洗車時間を大幅に短縮します。
● 洗車装置を固定するだけのカンタンな基礎工事



車両自走型



顧客の囲い込みに欠かせない 「洗車サービス」をサポート

作業頻度が高く、時間もかかる「洗車サービス」の
効率を飛躍的に向上させます

門型洗車機 2タイプから選べます

多機能
タイプ

アヴェイル



ニーズに応える自由設計が可能な マルチタイプの門型洗車機

外觀デザイン、ブラシ、ブローなど多彩な仕様から自由にお選びいただくことにより、必要な機能を搭載した無駄のないオリジナル門型洗車機を実現できます。

カービス

スタンダード
タイプ



洗車本来の機能を追求した シンプルで経済的な門型洗車機

使用頻度の低い機能はオプションとし、コストパフォーマンスを追求しました。間口は高さ2,250mm、幅2,300mmの余裕サイズで、幅広い車種をカバーできます。

ブラシの素材は3タイプ

ソフト感、耐久性、静音性、コストなどから最適のブラシをお選びいただけます

リップルブラシ



特殊ゴムを配合。断面形状を特殊な波型(W形状)にし、ソフト化を追求

- 洗浄性 ブラシに水をたっぷり含み、洗浄効果を高めます
- 静音洗浄 保水性が高いためボディにやさしく、洗車音も静かです

マシエルブラシ



独自の最新高発泡形成術により生まれたスポンジタイプのソフトブラシ

- ソフト これまでにない静音性とやさしさでボディを包み、汚れを落とします
- 経済性 耐久性が高く、ユニット単位の植毛なのでピンポイント交換が可能です

ソフトロール



独自の製法により耐久性を高めた洗車機専用的高级不織布

- ソフト クルマの塗面に配慮し、さらなる柔らかさを実現しました
- 洗浄性 洗車時は水をたっぷり含み、微細な汚れまでソフトに洗い流します